



▶ Beispiel:  
Staubdichte  
Ganzglasvitrine mit  
Deckenbeleuchtung




▶ Beispiele:  
Modell „Cottbus“  
mit 3 Podesten

Mineralienschrank  
mit Ganzglashaube  
und 4 Schüben



▶ Beispiel:  
Achteck-Flügel  
Medien Vitrine  
8-eckige Säule  
mit 4 Einsichtvitrinen  
und 4 Flügelteilen

# Vitrinen



# Vitrinen


Ausstellungsvitrinen

Tischvitrinen

Wandvitrinen

Schaukästen

Ausstellungswände



**KORTEMMEYER**

Kortemeyer GmbH, Postfach 1324, 32587 Vlotho, Buhnstraße 91, 32602 Vlotho  
Telefon: 057 33 80071, Fax 057 33 80074, E-Mail: vitrinen@kortemeyer-vlotho.de  
www.vitrinen-kortemeyer.de, www.gestaltung-vitrinen.de

**KORTEMMEYER**



► Haubenvitrine  
Modell „WATZMANN“  
H 1400 / B 450 / T 450 mm



► Haubenvitrine mit Deckenspot  
Modell „MATTERHORN“  
H 1400 / B 450 / T 450 mm



► Haubenvitrine RAL lackiert  
Modell „ZUGSPITZE“  
H 1400 / B 450 / T 450 mm

► Extras:

- Andere Holzdekore / RAL-Farben
- Sicherheitsglas
- Beleuchtung
- verschiedene Schließsysteme



► Haubenvitrine  
Holzdekor  
Modell „JENNER“  
H 1300  
B 450 / T 450 mm



► Haubenvitrine  
Aludekor  
MODELL  
„MONTBLANC“  
H 1500  
B 450 / T 450 mm



► Haubenvitrine  
Modell „DÜRNBERG“  
H 1150 / B 1500 / T 440 mm



► Ausstellungsvitrine Trapezlösung  
H 2100 / B 1300 + 1000 / T 500 mm

### Modellserie „COTTBUS“

Ganzglasvitrinen  
ohne Rahmenkonstruktion.  
Elegante Transparenz.  
Aufstellung und Verschließen  
in Schraubtechnik. Variable  
Innenausstattungen mit  
und ohne Beleuchtung.  
Innenliegende  
Bodenausgleichsschrauben.



► Ausstellungsvitrine mit nach oben schräg laufendem Podest  
H 2150 / B 1600 / T 500 mm



► Schrankvitrine mit verstellbaren Glasböden  
H 2150 / B 1500 / T 550 mm



### Informationsvitrienen Modell „MANNHEIM“

Mit magnethaftender Rückwand, weiß.  
Glasschiebetüren verschließbar, Rahmen seidenmatt eloxiert silber (auch farbig), Rückwand auch mit Kork, Steckfläche mit Filz bzw. Leinen oder mit Rillengummi als Wegweiser.

▶ Maße: H 1000 / B 1000 - 2000 / T 45 mm, Serie 900



### Poster- und Plakatvitrienen Modell „CELLE“

mit magnethaftender Rückwand

▶ Maß: T 45 mm, Serie 640, 400 und 320

auch ohne Glasschiebetüren als Bekanntmachungstafel

- ▶ magnethaftende Fläche
- ▶ Pinnfläche mit Filz oder Leinen dann Modell „RIESA“



### Modell „KÖLN“

Die Rahmenkonstruktion aus Viertelkreis-Aluminium-Profil der Serie 640 wird auch um die Eckschnittpunkte (Aludruckguss) im Viertelkreisradius (der Vollkreis wäre  $d = 64$  mm) geführt. Die Vitrine ist dreiseitig verglast, innen sind 2 Glaseinlegeböden. Alle Metallteile sind silberfarben seidenmatt eloxiert (gegen Mehrpreis auch farbig). Die Rückwand wie auch der Unterboden weiß oder mit Leinen, quarz, belegt.

▶ Maße z. B.: H 1000 / B 1500 / T 300 mm



### Modell „STUTTGART“

Vierseitig mit Kristallspiegelglas verglast, Rahmenkonstruktion aus schmalen silbereloxierten Alu-Profilen, Serie 320. Glaseinlegeböden höhenverstellbar, Rückwand und Bodenplatte weiß oder mit Leinen belegt.

- ▶ Maße: B 1000 -2000 mm
- T 200 mm ohne Glaseinlegeböden
- T 300 - 400 mm mit Glaseinlegeböden
- H 850 mm mit 1 Glaseinlegeboden
- H 1050 mm mit 2 Glaseinlegeböden



### Modell „SYLT“

Starke Rahmenkonstruktion aus Viertelkreis-Aluminium-Profil Serie 900 (Vollkreis wäre  $d = 90$  mm), silbermatt eloxiert, Vitrine fünfseitig verglast, eine Breitseite Glasschiebetüren in kugelgelagerten Laufschuhen, verschließbar durch Druck-Zylinderschloss, Ausstellungsboden mit Leinen, quarz, belegt, 2 Glasetagen höhenverstellbar.

▶ Maße: H Vitrine 1000 mm, Gesamthöhe 1800 mm  
B 1000 - 2000 / T 545 mm



### Modell „BONN“

Hier Serie 640 auf 80 mm hohem Sockel, fünfseitig verglaster Schrank mit 3 Glasetagen.

▶ Maße: H 1800 / B 1000, 1200, 1500 / T 500 mm



### Modell „FÖHR“

Ausführung wie Modell „SYLT“, jedoch Unterbau geschlossen, Kunststoff.




### Modell „DONAU“

Die Ganzglashaube besteht allseitig aus 8 mm Kristallspiegelglas transparent verklebt. Unterteil starke Rahmenkonstruktion aus Viertelkreis-Aluminium-Profil silber eloxiert (wie Modell „SYLT“).

- ▶ Ausstellungsfläche 575 x 1175 mm mit Leinen, quarz, belebt.
- ▶ Maße: H Glasaufbau 250 mm, Gesamthöhe 970 mm  
B 1242 / T 640 mm



▶ Säulenvitrine mit Deckenspot  
Modell „ROSTOCK“  
H 1950 / B 500 / T 500 mm



▶ Säulenvitrine Rückwand Lammellensystem  
H 1950 / B 500 / T 500 mm



▶ Säulenvitrine weiß Alu mit Podest  
aus Serie Modell „COTTBUS“  
H 1950 / B 500 / T 500 mm



▶ Beispiel: Papiermuseum  
H 2000 / B 500 / T 420 mm



▶ Beispiel: Textilmuseum  
H 2200 / B 600 - 2500 mm



## Depotschrank Modell „NÜRNBERG“

Glasvitruinenschrank in Rahmenbauweise.  
Türen als Flügeltüren, die gegen  
Staubschutzleisten schließen.  
Deck-, Unterboden und Rückwand  
Stahlblech farbbeschichtet.  
Einlegeböden verstellbar, wahlweise  
Glas, MDF, Tischlerplatte oder Stahl-  
blech verzinkt oder farbbeschichtet.

Abbildung links:  
H 2300 / B 3600 / T 700  
Einlegeboden Stahlblech verzinkt.



## Stellwände

▶ Beispiel: Naturkundemuseum  
Stellwände mit integrierter Vitrine  
H 2200 / B 800 mm